

**Предписание должностного лица Роспотребнадзора,  
уполномоченного проводить проверку № 586**

от «13» мая 2021 года

г.Чусовой ул.Сивкова, д.5

Мной, главным специалистом – экспертом Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Ивановой Еленой Васильевной, по результатам внеплановой выездной проверки, проведенной в период времени с 14 апреля 2021 года по 13 мая 2021 года отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вильвенская средняя общеобразовательная школа», осуществляющего образовательную деятельность (дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование) по адресу: Пермский край, г.Добрянка, п.Вильва, ул.Железнодорожная, д.2 выявлены нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающих обязательные требования, а именно:

1. Допущено отклонение в изготовлении готовых блюд (нарушается технология приготовления блюд согласно технологическим картам), что не соответствует требованиям п.2.8. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п.2.3.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и подтверждается экспертным заключением № 414-ВФ от 28.04.21 г. по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протоколов лабораторных испытаний Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»:

- Калорийность пробы № 3423 "«Тефтели из говядины с рисом (ежики)», установленная лабораторным путем, находятся ниже пределов допустимых расчетных данных представленной технологической карты ТК № 202 сб. 2008г., что не соответствует требованиям СанПиН 2.3./2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 8.1.2.3. табл.№1 приложения №10.

Калорийность пробы № 3424 «Макаронные изделия отварные», установленная лабораторным путем, находятся выше пределов допустимых расчетных данных представленной технологической карты ТК № 227 сб. 2008г., что не соответствует требованиям СанПиН 2.3./2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 8.1.2.3. табл.№1 приложения №10.

Калорийность пробы № 3425 «Чай с лимоном», установленная лабораторным путем, находятся ниже пределов допустимых расчетных данных представленной технологической карты ТК № 294 сб. 2008г., что не соответствует требованиям СанПиН 2.3./2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 8.1.2.3. табл.№1 приложения №10.



2. Допущена в обращение пищевая продукция: прием, хранение и реализация на пищеблоке с целью использования в питании детей без товарного ярлыка с информацией о наименовании пищевой продукции, дате изготовления, сроке годности, об изготовителе, условиях хранения и другое: капуста белокачанная – 10,0 кг, лук – репка – 3,0 кг, морковь столовая – 4,0 кг, изюм – 2,0 кг, сухофрукты – 5,0 кг, что является нарушением п.4.1. ст.4 Технического регламента Таможенного союза 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».

3. В производственном помещении горячего цеха пищеблока имеются повреждения отделки на полу (местами отсутствует плитка), что не соответствует п. 2.16 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. Не оборудована производственная ванна с подводкой холодной и горячей воды в заготовочном овощном цехе, что противоречит таблице 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

5. Не обеспечена подача горячей воды к производственной ванне в заготовочном мясо-рыбном цехе (водонагреватель вышел из строя), что противоречит требованиям п.2.6.5.СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. Допущены к работе сотрудники пищеблока:

- Калугина Л.В. (кухонный работник) в личной медицинской книжке отсутствует отметка о флюорографическом обследовании в 2021 г. (последнее флюорографическое обследование пройдено 04.02.2020 г.), что не соответствует: п. 2.21. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приказа Минздрава России от 28.01.2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры», статье № 34 ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Балыбердина Л.Ф. (повар), Калугина Л.В. (кухонный работник), Каралаш О.А. (кладовщик) в личных медицинских книжках отсутствует отметка о проведении вакцинации против вирусного гепатита А в 2021 году (последняя вакцинация против вирусного гепатита А была проведена 18.05.2017 г.), что не соответствует: п. 2.21. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», приложению 2 Приказа МЗ РФ от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», Постановлению главного государственного санитарного врача по Пермскому краю № 13 от 21.04.2017года «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан против гепатита А, дизентерии Зонне по эпидемическим показаниям», статье № 35 ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».



На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологического благополучия населения», руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294 – ФЗ от 26.12.2008 года

### **ПРЕДПИСЫВАЮ:**

Юридическому лицу – Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Вильвенская средняя общеобразовательная школа» (юридический адрес): 618735, Пермский край, г.Добрянка, п.Вильва, ул.Железнодорожная, д.2, ОГРН 1025901794940, ИНН 59140111004

**в срок: до 01.06.21 г.**

1. Устранить нарушение требований п.2.8. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 – не допускать отклонений в изготовлении готовых блюд, соблюдать технологию приготовления блюд согласно технологическим картам.
2. Устранить нарушение требований п.4.1. ст.4 Технического регламента Таможенного союза 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» -не допускать в обращение пищевую продукцию: с целью использования в питании детей без товарного ярлыка с информацией о наименовании пищевой продукции, дате изготовления, сроке годности, об изготовителе, условиях хранения и другое.
3. Устранить нарушение требований п. 2.16 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 - в производственном помещении горячего цеха пищеблока устранить повреждение отделки на полу, обеспечить поверхность пола гладкой, допускающей проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.
4. Устранить нарушение требований таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 - оборудовать производственную ванну с подводкой холодной и горячей воды в заготовочном овощном цехе.
5. Устранить нарушение требований п.2.6.5.СП 2.4.3648-20 - обеспечить подачу горячей воды к производственной ванне в заготовочном мясо-рыбном цехе.
6. Устранить нарушение требований п. 2.21. СанПиН 2.3./2.4.3590-20, п. 1.5. СП 2.4.3648-20 – представить личные медицинские книжки сотрудников пищеблока с отметками в личной медицинской книжке :
  - Калугина Л.В. (кухонный работник) об ежегодном флюорографическом обследовании;
  - Балыбердина Л.Ф. (повар), Калугина Л.В. (кухонный работник), Каралаш О.А. (кладовщик) о вакцинации против вирусного гепатита А.

Информацию о выполнении пунктов № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 настоящего предписания вместе с документами, подтверждающими их выполнение, представить в письменной форме (допустимо использование факсимильной связи, в форме электронного документа, подписанного электронно-цифровой подписью законного представителя юридического лица, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации) в Восточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю по адресу: 618204, Пермский край, г.Чусовой ул.Сивкова, 5, факс (код города 256) 5-47-60 в течение 5 рабочих дней после истечения срока, отведенного для исполнения каждого пункта предписания.



Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется юридическому лицу, не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч.2.ст.24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а именно не допускать осуществления деятельности, выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

В случае не предоставления информации об исполнении каждого пункта настоящего предписания, Вы можете быть привлечены к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.7. КоАП Российской Федерации.

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению.

Не выполнение настоящего предписания в установленные сроки, влечет административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5. КоАП Российской Федерации.

Главный специалист-эксперт:

Иванова Е.В.

\_\_\_\_\_  
(должность лица, уполномоченного  
осуществлять госсанэпиднадзор)

*И.В. Иванова*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

Копию предписания получила, об ответственности предупреждена:

« 13 » *мая* 2021 год

Директор МБОУ «Вильвенская СОШ» \_\_\_\_\_

*М.А. Жукова*  
Жукова Мария Алексеевна

Отметка об отправке акта заказным письмом с уведомлением \_\_\_\_\_