



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

(Управление Роспотребнадзора по

Пермскому краю)

ВОСТОЧНЫЙ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

618204, Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова, 5

Тел: 8(34 256) 54758; факс: 40994

E-mail: rospotrebnadzor-vto@yandex.ru.

ОКПО 75507314 ОГРН 1055901619168

ИНН/КПП 5904122386/590401001

20 ИЮН 2022 № 59-04-20/10-19130 -2022

Директору
МБОУ «Вильвенская СОШ»

Ганиной М. Л.
618735, Пермский край, г. Добрянка,
п. Вильва, ул. Железнодорожная, д. 2

vilva-school@mail.ru

Восточный территориальный отдел Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю направляет Вам следующие документы:

- Акт выездной плановой проверки № 1474 от 20.06.2022 г. на 5 л. в 1 экз.;
- Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований № 800 от 20.06.2022г. на 1 л. в 1 экз.

Заместитель начальника отдела

Н.В. Анцелевич

Задорина М.Е.
8(34 256) 54759

КНМ 59220041000100870884 от 19.09.2021

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Пермскому краю**

Восточный территориальный отдел

от 20.06.2022 г. № 1474

16 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова, 5

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от «26» мая 2022 года № 1361, КНМ 59220041000100870884 от 19.09.2021

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Задориной Маргаритой Евгеньевной – специалистом – экспертом Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вильвенская средняя общеобразовательная школа»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Пермский край, г. Добрянка, п. Вильва, ул. Железнодорожная, д. 2

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места

нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вильвенская средняя общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Вильвенская СОШ»), ИНН 5914011004, 618735, Пермский край, г. Добрянка, п. Вильва, ул. Железнодорожная, д. 2

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «06» июня 2022 г., 09 час. 00 мин.

по «20» июня 2022 г., 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 1 рабочий день, 1 час 20 минут («16» июня 2022 г. с 10 час. 40 мин. до 12 час. 00 мин.)

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр,
- 2) получение письменных объяснений,
- 3) истребование документов,
- 4) экспертиза

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

1) осмотр:

с «16» июня 2022г. с 10 час. 40 мин.

по «16» июня 2022г. по 12 час. 00 мин.;

2) получение письменных объяснений:

с «16» июня 2022г. с 10 час. 40 мин.

по «16» июня 2022г. по 12 час. 00 мин.

3) истребование документов:

с «16» июня 2022г. с 10 час. 40 мин.

по «17» июня 2022г. по 15 час. 00 мин.;

4) экспертиза:

с «17» июня 2022г. по 09 час. 00 мин.

по «17» июня 2022г. с 15 час. 00 мин.

по месту фактического осуществления деятельности: Пермский край, г. Добрянка, п. Вильва, ул. Железнодорожная, д. 2

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

1) протокол осмотра от 16.06.2022 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- перечень должностных лиц, уполномоченных руководителем МБОУ «Вильвенская СОШ» при проведении мероприятий по контролю, давать объяснения по поставленным вопросам, подписывать документы, составленные должностными лицами Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю при проведении проверки, а также представить документы, подтверждающие их полномочия (должностные инструкции, приказы,

- доверенности и др.);
- копия приказа о назначении на должность начальника лагеря;
- копия приказа МБОУ «Вильвенская СОШ» об открытии организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей с указанием смен, количества и возраста детей;
- сведения о количестве детей по отрядам (№ отряда, возраст, количество детей), режим дня по отрядам;
- режим дня, режим питания организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей;
- список сотрудников организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей в МБОУ «Вильвенская СОШ» с указанием фамилии, имени, отчества, должности, даты рождения, даты прохождения периодического медицинского осмотра, флюорографического обследования, профессионального гигиенического обучения и аттестации, профилактических прививок в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, прививок от COVID-19, заверенный руководителем учреждения; личные медицинские книжки сотрудников;
- документация по питанию: примерное меню, утвержденное руководителем учреждения; акт проверки технологического и холодильного оборудования на пищеблоке с перечнем оборудования;
- товарно-сопроводительные документы, обеспечивающие прослеживаемость пищевых продуктов; список поставщиков продовольственных товаров с указанием ассортимента поставляемых продуктов, договоры на поставку продуктов;
- договор на санитарную обработку кулеров, акт выполненных работ по обработке кулеров (при использовании кулеров для организации питьевого режима детей);
- договор на организацию медицинского обслуживания с учреждением здравоохранения имеющим лицензию на медицинскую деятельность;
- договоров на оказание услуг по комплексной уборке помещений и территории (если оказывают услуги);
- договора на вывоз мусора, на дератизацию и дезинсекцию, акты выполненных работ;
- документы, подтверждающие организацию проведения дезинфекции в используемых помещениях, наличия запаса дезинфицирующих средств и условий для соблюдения правил личной гигиены (мытьё рук, использование антисептиков и др.).

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вильвенская средняя общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Вильвенская СОШ»), ИНН 5914011004, ОГРН 1025901794940, 618735, Пермский край, г. Добрянка, п. Вильва, ул. Железнодорожная, д. 2.

На базе МБОУ «Вильвенская СОШ» по адресу: Пермский край, г. Добрянка, п. Вильва, ул. Железнодорожная, д. 2 в соответствии с Приказом № 265-01-08-29 «Об организации летнего отдыха, оздоровления детей в 2022г.» от 25.02.2022г. осуществляется деятельность по отдыху и оздоровлению детей в лагере с дневным пребыванием с 03.06.2022г. по 24.06.2022г.

МБОУ «Вильвенская СОШ» представлено санитарно – эпидемиологическое заключение на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления: организация отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей, выданное Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю:

- № 59.55.17.000.М.000753.04.22 от 28.04.2022г. по адресу: Пермский край, г. Добрянка, п. Вильва, ул. Железнодорожная, д. 2.

Территория учреждения оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором, что соответствует п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20).

На собственной территории школы, в непосредственной близости от въезда на эту территорию, для сбора отходов предусмотрены контейнеры с крышками. Покрытие площадки твердое (асфальт) с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, подъездной путь для автотранспорта имеется, что соответствует требованиям п. 3. СанПиН 2.1.3684-21

«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее - СанПиН 2.1.3684-21). Оказание услуг по обращению с ТКО (прием, транспортирование, обработка, обезвреживание, захоронение) осуществляет рег. оператор ПКГУП «Теплоэнерго» по договору № 205421545 от 12.01.2022г.

МБОУ «Вильвенская СОШ» представлен Договор возмездного оказания услуг по проведению санитарно – эпидемиологических мероприятий № 5682 от 12.01.2022г.с ГБУЗ ПК «ПКЦД», представлен Акт сдачи – приемки оказанных услуг № 0000-009233 от 29.04.2022г.

Здание школы оборудовано централизованной системой холодного водоснабжения (договор холодного водоснабжения № 1/22 от 12.02.2022г. с МБУ «УГХ»). Централизованное горячее водоснабжение отсутствует, горячее водоснабжение за счет эл.водонагревателей, что не противоречит п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Горячая и холодная вода подается через смесители, что не противоречит п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20.

На момент проверки режим проветривания соблюдается. Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляют с помощью термометров, что соответствует п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Согласно представленному режиму дня продолжительность пребывания в учреждении не более 6 часов, а именно: режим дня летнего лагеря с дневным пребыванием детей МБОУ «Вильвенская СОШ» 8 час. 45 мин. до 14 час. 30 мин. с организацией 3-х разового питания (завтрак, обед, полдник) без организации сна. Режим дня предусматривает пребывание детей на свежем воздухе, проведение оздоровительных, спортивных и культурных мероприятий.

Для проведения деятельности по отдыху и их оздоровлению в лагере с дневным пребыванием на базе МБОУ «Вильвенская СОШ» по адресу: Пермский край, г. Добрянка, п. Вильва, ул. Железнодорожная, д. 2 выделено 2 кабинета (№№ 1, 2), спортзал.

По состоянию на 16.06.2022 года в период с 10 часов 40 минут до 12 часов 00 минут установлено, что в кабинетах №№ 1, 2 внутренняя отделка стен, полов, потолков имеет деформации, трещины, что не допускает проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, а именно:

- кабинет № 1 – дефекты пола (сколы краски);
- кабинет № 2 –дефекты линолеума (дыры);
- стена под раковинами перед обеденным залом – дефект стены (сколы краски);
- в туалете для девочек на 1-м этаже – стена имеет дефекты покрытия;
- спортивный зал – дефекты стены, дефект потолка (следы протечек);

что является нарушение п. 2.5.2., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

По состоянию на 16.06.2022 года в период с 10 часов 40 минут до 12 часов 00 минут установлено, что в кабинетах №№ 1 и 2 покрытие столов, парт имеют дефекты и повреждения, что не устойчиво к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

Санитарные узлы отдельные для мальчиков и девочек. Для персонала выделен отдельный санузел, что соответствует п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20.

Туалеты оборудованы мусорными ведрами, сиденьями на унитазах, держателями для туалетной бумаги, что соответствует п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

Умывальные раковины, обеспеченные мылом, ведром для сбора мусора, бумажными полотенцами, что соответствует п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

Санитарно-техническое оборудование на момент проверки исправно, без дефектов.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря имеется отдельное помещение, на стенах в помещении размещены инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов, что соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20.

Медицинское обслуживание детей лагеря с дневным пребыванием на базе МБОУ «Вильвенская СОШ» осуществляется в медицинских кабинетах, организованных в помещении Вильвенской амбулатории (СВА) ГБУЗ ПК «Добрянская ЦРБ» по адресу: Пермский край, г. Добрянка, п. Вильва, ул. Советская, д. 1 (Договор о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию обучающихся и воспитанников образовательных организация от 01.02.2022г.).

МБОУ «Вильвенская СОШ» представлено 10 – дневное меню, согласованное с начальником лагеря МБОУ «Вильвенская СОШ» Шилковой С.Н. (Приказ № 265-01-08-29 от 25.02.2022г.).

Представлено 10 – дневное меню - возрастная категория с 7 - 11 лет, 12 лет и старше (лагерь с дневным пребыванием), согласованное с начальником лагеря МБОУ «Вильвенская СОШ» Шилковой С.Н. (Приказ № 265-01-08-29 от 25.02.2022г.).

При составлении меню использован «Сборник технологических нормативов рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия» им. Академика Е.А. Вагнера, «Уральский региональный центр питания».

Представлен список поставщиков питания. В представленном перечне указаны договора с указанием юридических адресов поставщиков питания и фактических адресов кладов: ИП Адамия Э.В. (хлеб, сухари панировочные), ИП Карпова И.А. (переработанные овощи и фрукты, соки и напитки, мукомольная продукция, мясо и мясные продукты, рыба, масло растительное, овощи свежие, яйцо, фрукты, продукты питания, молоко и молочные продукты, сухие фрукты).

Представлен Акт – разрешение готовности зала школьной столовой от 24.03.2022г., согласно которому зал школьной столовой соответствует безопасному приему пищи.

Организация питания в МБОУ «Вильвенская СОШ» осуществляется самостоятельно.

Пищеблок школы работает на сырье. Пищеблок состоит из складских помещений, горячего цеха, производственного цеха для обработки мяса, рыбы, овощей, моечной кухонной и столовой посуды, гардеробной для персонала, санитарного узла для персонала.

На пищеблоке выделены следующие цеха: варочный цех, овощной цех, мясо - рыбный цех, моечная кухонной и столовой посуды, складские помещения, гардеробная для персонала, санитарный узел для персонала. Обеденный зал на 90 посадочных мест.

Перед обеденным залом в учреждении установлены 5 умывальников из расчета 1 умывальник на 20 посадочных мест, что соответствует требованиям п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20, п. VI т.6.4. СанПиН 1.2.3685-21.

По состоянию на 16.06.2022 г. в период с 10 час. 40 мин. до 12 час. 00 мин. установлено: санитарно – техническое оборудование исправно, с дефектом, а именно: раковина перед обеденным залом имеет сколы, что является нарушением п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

Последовательность технологических процессов соблюдается, исключаются встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды, что соответствует п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Овощной цех оборудован 2-х секционной моечной ванной для обработки овощей и фруктов, двумя производственными столами, холодильником, бактерицидной лампой, весами, раковиной для мытья рук. Мясо-рыбный цех оборудован: 2-х секционной моечной ванной, 2-мя производственными столами, электромясорубкой, раковиной для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, холодильником. Выделена зона для обработки яиц, где хранится промаркированная тара для обработки яиц и вывешена инструкция по обработке яиц. Для дезинфекционной обработки яиц используется средство «Дез-хлор», инструкция по применению представлена.

Горячий цех оборудован производственными столами (для сырой и готовой продукции), 2 электроплитами, духовым (жарочным) шкафом, контрольными весами, раковиной для мытья рук персонала с подводкой холодной и горячей воды, электросушилкой. Зона для нарезки хлеба оборудована промаркированным производственным столом, закрывающимся шкафом для хранения хлеба, имеющим отверстия для вентиляции в дверцах.

В моечной для мытья кухонной посуды оборудованы две моечные ванны для мытья кухонной посуды, стеллажи для сушки посуды. Для мытья столовой посуды оборудованы производственные столы, стеллажи для сушки посуды, 3-х секционные моечные ванны для мытья столовой посуды, стаканов, бокалов, раковина для мытья рук.

В моечной вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств, согласно инструкции по применению этих средств, и температурных режимах воды в моечных ваннах. Моющие и дезинфицирующие средства хранятся в таре изготовителя в специально отведенных местах, недоступных для обучающихся, отдельно от пищевых продуктов.

Склады оборудованы стеллажами, подтоварниками, среднетемпературными и низкотемпературными холодильными шкапами, бытовыми холодильниками. Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха; холодильники для скоропортящихся продуктов оборудованы контрольными термометрами, имеется холодильник для хранения суточных проб. Место для порционирования готовых блюд оборудовано бактерицидным облучателем для обеззараживания воздуха.

Освещение - совмещенное. Естественное освещение - за счет оконных проемов, искусственное осуществляется люминесцентными лампами в защитной арматуре.

Вентиляция: естественная неорганизованная - через форточки, фрамуги; естественная организованная - вентиляционные каналы. Производственные цеха оборудованы принудительной приточно-вытяжной системой вентиляции. В горячем цехе, в моечных для столовой посуды и для кухонной посуды технологическое оборудование и моечные ванны оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции.

Водоснабжение: централизованное холодное. Для нагрева воды используются электроводонагреватели накопительного типа с разводкой по сети, что соответствует п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В производственных цехах установлены раковины, моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды через смесители, что соответствует п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Внутренняя отделка помещений пищеблока стены окрашены водоэмульсионной краской, покрыты керамической плиткой, полы во всех помещениях выполнены керамической плиткой, потолки окрашены водоэмульсионной краской.

Для сырых продуктов и готовых продуктов, прошедших тепловую обработку, предусмотрено разное оборудование и инвентарь, промаркированные в соответствии с их назначением, что соответствует п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В мясо - рыбном цехе, установлен не цельнометаллический производственный стол, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

В горячем цехе покрытие стола для работы с тестом (столешица) не выполнена из дерева твердых лиственных пород, что не соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

В производственных цехах установлены раковины, моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды через смесители, что соответствует п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, пп. 2.6.1, 2.6.5. СП 2.4.3648-20.

На пищевые продукты и продовольственное сырье представлены документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность, что соответствует требованиям п. 2.2, п. 8.1.9. (приложение № 6, п. 1) СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 9. ст. 17. ТР ТС 021/2011 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Все установленное в производственных помещениях оборудование исправно, что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. Имеющееся холодильное оборудование на день проведения проверки оборудовано контрольными термометрами, что соответствует требованиям п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

На пищеблоке имеются условия для просушивания столовой посуды, на момент обследования столовая посуда, подготовленная к раздаче, высушена, что соответствует п.3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Складское помещение для хранения продукции оборудовано прибором для измерения температуры и относительной влажности воздуха, что соответствует требованиям п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. «Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях» представлен, данные вносятся ежедневно.

Ежедневная регистрация показателей влажности и температурного режима хранения пищевой продукции с занесением информации в «Журнал учета температурного режима в

холодильном оборудовании» проводится, что соответствует требованиям п. 3.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Выдача готовой пищи разрешается после проведения контроля бракеражной комиссией, результаты бракеража заносятся в «Журнал бракеража готовой пищевой продукции».

Для хранения суточных проб выделен бытовой холодильник. На день проведения проверки суточные пробы отобраны от каждой партии приготовленной пищевой продукции, хранятся в холодильнике в течение не менее 48 часов.

На момент проверки по состоянию на 16.06.2022 г. в период с 10 час. 40 мин. до 10 час. 00 мин. установлено, что суточные пробы хранятся при температуре + 8°C (при норме - не выше +6°C), что является нарушением требований п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На момент обследования, согласно данным «Гигиенического журнала», все работники, связанные с приготовлением и раздачей пищи, мытьем посуды и помещений здоровы, журнал ведется регулярно, что соответствует требованиям п. 2.22. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для уборки производственных помещений пищеблока выделен отдельный промаркированный уборочный инвентарь, хранение уборочного инвентаря осуществляется в специально отведенном месте, что соответствует требованиям п. 2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Спецдеждой сотрудники пищеблока обеспечены, на момент обследования в удовлетворительном состоянии.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столы, табуретки).

На момент проверки по состоянию на 16.06.2022 г. в период с 10 час. 40 мин. до 12 час. 00 мин. установлено, что столы и скамьи в столовой имеют дефекты покрытия и не позволяет проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.

Для осуществления питьевого режима в здании школы предусмотрена бутилированная вода (Договор № 1 от 12.01.2022г. на поставку бутилированной воды с ИП Карповой И.А.), что не противоречит п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В соответствии с представленным списком сотрудников для организации отдыха и оздоровления обучающихся в лагере с дневным пребыванием на базе МБОУ «Вильвенская СОШ» привлечены: начальник лагеря, воспитатели, инструктора по физической культуре, уборщица помещений, так же представлены данные 4 сотрудника пищеблока (2 повара, кладовщик, кухонный работник). Согласно представленным данным о прохождении периодического медицинского осмотра, флюорографического обследования, профессионального гигиенического обучения, профилактических прививок в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, установлено, что медицинский осмотр, профилактические прививки, гигиеническое обучение сотрудников пройдены в полном объеме, что соответствует требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены нарушения обязательных требований законодательства РФ:

1. По состоянию на 16.06.2022 года в период с 10 часов 40 минут до 12 часов 00 минут установлено, что в кабинетах №№ 1, 2 внутренняя отделка стен, полов, потолков имеет деформации, трещины, что не допускает проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, а именно: кабинет № 1 – дефекты пола (сколы краски); кабинет № 2 – дефекты линолеума (дыры); стена под раковинами перед обеденным залом – дефект стены (сколы краски); в туалете для девочек на 1-м этаже – стена имеет дефекты покрытия; спортивный зал – дефекты стены, дефект потолка (следы протечек), что является нарушением п. 2.5.2., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. По состоянию на 16.06.2022 года в период с 10 часов 40 минут до 14 часов 00 минут установлено, что в кабинетах №№ 1 и 2 покрытие столов, парт имеют дефекты и повреждения, что не устойчиво к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

3. По состоянию на 16.06.2022 г. в период с 10 час. 40 мин. до 12 час. 00 мин. установлено:

санитарно – техническое оборудование исправно, с дефектом, а именно: раковина обеденным залом имеет сколы, что является нарушением п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

4. В мясо – рыбном цехе, установлен не цельнометаллический производственный стол, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

5. В горячем цехе покрытие стола для работы с тестом (столешница) не выполнена из дерева твердых лиственных пород, что не соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

6. На момент проверки по состоянию на 16.06.2022 г. в период с 10 час. 40 мин. до 10 час. 00 мин. установлено, что суточные пробы хранятся при температуре + 8°C (при норме - не выше +6°C), что является нарушением требований п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

7. На момент проверки по состоянию на 16.06.2022 г. в период с 10 час. 40 мин. до 12 час. 00 мин. установлено, что столы и скамьи в столовой имеют дефекты покрытия и не позволяют проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.

Вина за данные нарушения предусматривает административную ответственность в соответствии со **ст. 6.7. ч. 1** Кодекса об административных правонарушениях РФ и возлагается на **должностное лицо МБОУ «Вильвенская СОШ»**.

3. В ходе проверки нарушения не устранены.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки)

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 16.06.2022 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Задорина М.Е.

(должность, фамилия, инициалы инспектора
(руководителя группы инспекторов), проводившего
выездной проверки)

Задорина Маргарита Евгеньевна - специалист – эксперт Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, тел. 8 (34256) 5-47-59, rospotrebnadzor-vto@yandex.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Акт проверки направлен на адрес электронной почты МБОУ «Вильвенская СОШ»: vilva-

school@mail.ru

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале
В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека**
по Пермскому краю

г. Чусовой

(место принятия решения)

**Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от «20» июня 2022 года № 800**

1. В отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вильвенская средняя общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Вильвенская СОШ»), ИНН 5914011004, 618735, Пермский край, г. Добрянка, п. Вильва, ул. Железнодорожная, д. 2

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении федерального государственного надзора в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

получены сведения о следующих действиях (бездействии):

По результатам плановой выездной проверки в период с 06.06.2022 г. по 20.06.2022 г., проведенной в отношении МБОУ «Вильвенская СОШ» (решение № 1361 от 26.05.2022 г.), установлено, что при осуществлении деятельности по отдыху и оздоровлению детей в лагере с дневным пребыванием, в соответствии с Приказом № 265-01-08-29 «Об организации летнего отдыха, оздоровления детей в 2022г.» от 25.02.2022г. осуществляет деятельность по отдыху и оздоровлению детей в лагере с дневным пребыванием с 03.06.2022г. по 24.06.2022г. по адресу: Пермский край, г. Добрянка, п. Вильва, ул. Железнодорожная, д. 2 допущены нарушения ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно:

1. По состоянию на 16.06.2022 года в период с 10 часов 40 минут до 12 часов 00 минут установлено, что в кабинетах №№ 1, 2 внутренняя отделка стен, полов, потолков имеет деформации, трещины, что не допускает проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, а именно: кабинет № 1 – дефекты пола (сколы краски); кабинет № 2 – дефекты линолеума (дыры); стена под раковинами перед обеденным залом – дефект стены (сколы краски); в туалете для девочек на 1-м этаже – стена имеет дефекты покрытия; спортивный зал – дефекты стены, дефект потолка (следы протечек), что является нарушением п. 2.5.2., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. По состоянию на 16.06.2022 года в период с 10 часов 40 минут до 14 часов 00 минут установлено, что в кабинетах №№ 1 и 2 покрытие столов, парт имеют дефекты и повреждения, что не устойчиво к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

3. По состоянию на 16.06.2022 г. в период с 10 час. 40 мин. до 12 час. 00 мин. установлено: санитарно – техническое оборудование исправно, с дефектом, а именно: раковина перед обеденным залом имеет сколы, что является нарушением п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

4. В мясо – рыбном цехе, установлен не цельнометаллический производственный стол, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

5. В горячем цехе покрытие стола для работы с тестом (столешница) не выполнена из дерева твердых листовых пород, что не соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

6. На момент проверки по состоянию на 16.06.2022 г. в период с 10 час. 40 мин. до 10 час. 00 мин. установлено, что суточные пробы хранятся при температуре + 8°C (при норме - не выше +6°C), что является нарушением требований п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

7. На момент проверки по состоянию на 16.06.2022 г. в период с 10 час. 40 мин. до 12 час. 00 мин.

установлено, что столы и скамьи в столовой имеют дефекты покрытия и не позволяет проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.

При наличии вышеуказанных нарушений санитарных правил и нормативов, МБОУ «Вильвенская СОШ» не обеспечило наличие необходимых условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитанников, что предусмотрено статьей 28 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В соответствии со ст. 11, п. 3 ст. 39 Федерального Закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», соблюдение требований санитарных правил является обязательным для юридического лица в сфере осуществляемой им деятельности.

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

ст. 11, ст. 28, п. 3. ст. 39 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п. 2.4.3., п. 2.4.11., п. 2.5.2., п. 2.5.3., п. 2.4.6.2., п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации",

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Вильвенская средняя общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Вильвенская СОШ»), ИНН 5914011004, 618735, Пермский край, г. Добрянка, п. Вильва, ул. Железнодорожная, д. 2

(указывается контролируемое лицо (в дательном падеже))

Принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, установленных ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ; п. 2.4.3., п. 2.4.11., п. 2.5.2., п. 2.5.3., п. 2.4.6.2., п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». по адресу: Пермский край, г. Добрянка, п. Вильва, ул. Железнодорожная, д. 2

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемому лицом сведений и документов))

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном пунктом 48 Положения о Федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации № 1100 от 30.06.2021 года.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Заместитель начальника Восточного
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Пермскому
краю

(должность, фамилия, инициалы руководителя,
заместителя руководителя органа государственного
контроля (надзора))



Н.В. Анцелевич

Проект предостережения подготовил: специалист – эксперт Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю – Задорина М.Е., тел. 8 (34256) 5-47-59, rospotrebnadzor-vto@yandex.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Электронная почта МБОУ «Вильвенская СОШ»: vilva-school@mail.ru

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале